



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

ВЕРХНЕ-ДОНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

П Р И К А З

19 декабря 2024г.

Воронеж

№ ПР-220-302-0

Об утверждении графика реализации профилактических мероприятий на 2025 год при осуществлении федерального государственного энергетического надзора в сфере теплоснабжения

Во исполнение приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 13.12.2024 № 392 «Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении федерального государственного энергетического надзора в сфере теплоснабжения на 2025 год» п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый график реализации профилактических мероприятий Верхне-Донского управления Ростехнадзора на 2025 год при осуществлении федерального государственного энергетического надзора в сфере теплоснабжения (далее – График).

2. Назначить ответственными за обеспечение выполнения профилактических мероприятий при осуществлении федерального государственного энергетического надзора в сфере теплоснабжения заместителей руководителя Управления Минакова Г.В. – Воронежская область, Козлову Е.А. – Тамбовская область, Рукавицына Д.В. – Курская область, Лодяного Д.А. – Белгородская область, Смыкова А.Н. – Липецкая область.

3. Заместителям руководителя Управления Минакову Г.В., Козловой Е.А., Рукавицыну Д.В., Лодяному Д.А., Смыкову А.Н. обеспечить выполнение мероприятий Графика в установленные сроки.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Верхне-Донского управления Ростехнадзора Минакова Геннадия Викторовича.

Руководитель



В.М. Дерновой

ГРАФИК
реализации профилактических мероприятий Верхне-Донского управления Ростехнадзора на 2025 год
при осуществлении федерального государственного энергетического надзора в сфере теплоснабжения

№ п/п	Профилактическое мероприятие	Сроки (периодичность) реализации	Ответственные исполнители (Ф.И.О., занимаемая должность, служебный номер телефона)
1	Информирование поднадзорных субъектов и граждан по вопросам соблюдения обязательных требований с использованием информационных технологий и научных достижений (совещания, конференции, вебинары, мероприятия в режиме видео-конференц-связи и т.п.).	Информирование По мере необходимости, но не реже одного раза в квартал	<p>Комаров Виктор Анагольевич, начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями, (473) 260-86-99 доб.697;</p> <p>Калашник Артем Вадимович, начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Белгородской области, тел. 8(472) 255-56-59;</p> <p>Трунов Вадим Алексеевич, начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Курской области, (4712) 58-02-71;</p> <p>Сергеенко Александр Александрович, начальник отдела государственного</p>
1.1			

			<p>энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Липецкой области, (4742) 43-51-18; Берендяев Алексей Андреевич, и. о. начальника отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Тамбовской области, тел.(4752) 56-01-87</p>
1.2	<p>Размещение и поддержка в актуальном состоянии на официальном сайте территориального управления Ростехнадзора:</p>		
1.2.1	<p>текстов нормативных правовых актов, регулирующих осуществление государственного контроля (надзора)</p>	<p>По мере необходимости, контроль выполнения ежеквартально</p>	<p>Комаров Виктор Анатольевич, начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями, (473) 260-86-99 доб.697; Калашник Артем Владимович, начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Белгородской области, тел. 8(472) 255-56-59; Трунов Вадим Алексеевич, начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Курской области, (4712) 58-02-71; Сергеенко Александр Александрович, начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Липецкой области, (4742) 43-51-18; Берендяев Алексей Андреевич, и. о. начальника отдела государственного энергетического надзора и надзора за</p>

	<p>сведений об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, регулирующие осуществление государственного контроля (надзора), о сроках и порядке их вступления в силу</p>	<p>По мере необходимости, контроль выполнения ежеквартально</p>	<p>ГТС по Тамбовской области, тел.(4752) 56-01-87 Комаров Виктор Анагольевич, начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями, (473) 260-86-99 доб.697; Калашник Артем Вадимович, начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Белгородской области, тел. 8(472) 255-56-59; Трунов Вадим Алексеевич, начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Курской области, (4712) 58-02-71; Сергеенко Александр Александрович, начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Липецкой области, (4742) 43-51-18; Берендяев Алексей Андреевич, и. о. начальника отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Тамбовской области, тел.(4752) 56-01-87</p>
1.2.2		<p>По мере необходимости, контроль выполнения ежеквартально</p>	<p>ГТС по Тамбовской области, тел.(4752) 56-01-87 Комаров Виктор Анагольевич, начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями, (473) 260-86-99 доб.697; Калашник Артем Вадимович, начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Белгородской области, тел. 8(472) 255-56-59; Трунов Вадим Алексеевич, начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Курской области, (4712) 58-02-71; Сергеенко Александр Александрович, начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Липецкой области, (4742) 43-51-18; Берендяев Алексей Андреевич, и. о. начальника отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Тамбовской области, тел.(4752) 56-01-87</p>
1.2.3	<p>перечня нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом контроля, а также информацию о мерах ответственности, применяемых при нарушении обязательных требований, с текстами в действующей редакции</p>	<p>По мере необходимости, контроль выполнения ежеквартально</p>	<p>ГТС по Тамбовской области, тел.(4752) 56-01-87 Комаров Виктор Анагольевич, начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями, (473) 260-86-99 доб.697; Калашник Артем Вадимович, начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Тамбовской области, тел.(4752) 56-01-87</p>

			<p>гидротехническими сооружениями по Белгородской области, тел. 8(472) 255-56-59;</p> <p>Трунов Вадим Алексеевич, начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Курской области, (4712) 58-02-71;</p> <p>Сергеенко Александр Александрович, начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Липецкой области, (4742) 43-51-18;</p> <p>Берендяев Алексей Андреевич, и. о. начальника отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Тамбовской области, тел.(4752) 56-01-87</p>
1.2.4	<p>утвержденных проверочных листов (списков контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований)</p>	<p>По мере необходимости, в течение пяти дней после регистрации в Минюсте России</p>	<p>Комаров Виктор Анатольевич, начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями, (473) 260-86-99 доб.697;</p> <p>Калашник Артем Вадимович, начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Белгородской области, тел. 8(472) 255-56-59;</p> <p>Трунов Вадим Алексеевич, начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Курской области, (4712) 58-02-71;</p> <p>Сергеенко Александр Александрович, начальник отдела государственного</p>

			<p>энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Липецкой области, (4742) 43-51-18; Берендяев Алексей Андреевич, и. о. начальника отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Тамбовской области, тел.(4752) 56-01-87</p>
1.2.5	<p>перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований, порядок отнесения объектов контроля к категориям риска</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Комаров Виктор Анатольевич, начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями, (473) 260-86-99 доб.697; Калашник Артем Вадимович, начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Белгородской области, тел. 8(472) 255-56-59; Трунов Вадим Алексеевич, начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Курской области, (4712) 58-02-71; Сергеенко Александр Александрович, начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Липецкой области, (4742) 43-51-18; Берендяев Алексей Андреевич, и. о. начальника отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Тамбовской области, тел.(4752) 56-01-87</p>

1.2.6	<p>перечня объектов контроля, учитываемых в рамках формирования ежегодного плана контрольных (надзорных) мероприятий, с указанием категории риска</p>	<p>В течение пяти дней со дня присвоения категории риска</p>	<p>Комаров Виктор Анагольевич, начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями, (473) 260-86-99 доб.697; Калашник Артем Вадимович, начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Белгородской области, тел. 8(472) 255-56-59; Трунов Вадим Алексеевич, начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Курской области, (4712) 58-02-71; Сергеенко Александр Александрович, начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Липецкой области, (4742) 43-51-18; Берендьяев Алексей Андреевич, и. о. начальника отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Тамбовской области, тел.(4752) 56-01-87</p>
1.2.7	<p>программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении федерального государственного энергетического надзора в сфере теплоснабжения на 2024 год</p>	<p>Постоянно, в период действия программы профилактики</p>	<p>Комаров Виктор Анагольевич, начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями, (473) 260-86-99 доб.697; Калашник Артем Вадимович, начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по</p>

			<p>Белгородской области, тел. 8(472) 255-56-59; Трунов Вадим Алексеевич, начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Курской области, (4712) 58-02-71; Сергеенко Александр Александрович, начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Липецкой области, (4742) 43-51-18; Берендяев Алексей Андреевич, и. о. начальника отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Тамбовской области, тел.(4752) 56-01-87</p>
1.2.8	<p>сведений о порядке досудебного обжалования решений территориального органа Ростехнадзора, действий (бездействия) его должностных лиц</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Комаров Виктор Анатольевич, начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями, (473) 260-86-99 доб.697; Калашник Артем Вадимович, начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Белгородской области, тел. 8(472) 255-56-59; Трунов Вадим Алексеевич, начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Курской области, (4712) 58-02-71; Сергеенко Александр Александрович, начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за</p>

			<p>гидротехническими сооружениями по Липецкой области, (4742) 43-51-18; Берендяев Алексей Андреевич, и. о. начальника отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Тамбовской области, тел.(4752) 56-01-87</p>
1.2.9	<p>доклада Верхне-Донского управления Ростехнадзора, содержащего результаты правоприменительной практики при осуществлении федерального государственного энергетического надзора за 2024 год</p>	<p>До 1 апреля 2025 года (годовой доклад) и не позднее 10 дней со дня проведения публичных обсуждений результатов правоприменительной практики в соответствии с утвержденным руководителем Ростехнадзора планом-графиком проведения публичных обсуждений результатов правоприменительной практики</p>	<p>Комаров Виктор Анатольевич, начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями, (473) 260-86-99 доб.697; Калашник Артем Вадимович, начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Белгородской области, тел. 8(472) 255-56-59; Трунов Вадим Алексеевич, начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Курской области, (4712) 58-02-71; Сергеенко Александр Александрович, начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Липецкой области, (4742) 43-51-18; Берендяев Алексей Андреевич, и. о. начальника отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Тамбовской области, тел.(4752) 56-01-87</p>
1.2.10	<p>иных сведений, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и (или) программой</p>	<p>По мере необходимости</p>	<p>Комаров Виктор Анатольевич, начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за</p>

	<p>профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении федерального государственного энергетического надзора в сфере теплоснабжения</p>	<p>гидротехническими сооружениями, (473) 260-86-99 доб.697; Калашник Артем Владимович, начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Белгородской области, тел. 8(472) 255-56-59; Трунов Вадим Алексеевич, начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Курской области, (4712) 58-02-71; Сергеенко Александр Александрович, начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Липецкой области, (4742) 43-51-18; Берендяев Алексей Андреевич, и. о. начальника отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Тамбовской области, тел.(4752) 56-01-87</p>
1.3	<p>Направление в адрес контролируемых лиц сведений об обстоятельствах и причинах аварий и несчастных случаев, а также иной информации о реализации профилактических мероприятий</p>	<p>По мере необходимости, но не реже одного раза в месяц</p> <p>Комаров Виктор Анатольевич, начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями, (473) 260-86-99 доб.697; Калашник Артем Владимович, начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Белгородской области, тел. 8(472) 255-56-59; Трунов Вадим Алексеевич, начальник отдела государственного</p>

			энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Курской области, (4712) 58-02-71; Сергеенко Александр Александрович, начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Липецкой области, (4742) 43-51-18; Берендяев Алексей Андреевич, и. о. начальника отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Тамбовской области, тел.(4752) 56-01-87
Обобщение правоприменительной практики			
2			
2.1	Направление проекта доклада о правоприменительной практике территориального органа Ростехнадзора за 2023 год в Управление государственного энергетического надзора Ростехнадзора, в том числе на адрес электронной почты: Otchet10upr@gosnadzor.gov.ru	До 20 января 2025 года	Комаров Виктор Анагольевич, начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями, (473) 260-86-99 доб.697.
2.2	Размещение проекта доклада о правоприменительной практике территориального органа Ростехнадзора за 2023 год на официальном сайте территориального органа Ростехнадзора с указанием способа подачи предложений	До 25 февраля 2025 года	Комаров Виктор Анагольевич, начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями, (473) 260-86-99 доб.697.
2.3	Утверждение руководителем территориального органа Ростехнадзора доклада о правоприменительной практике за 2023 год и его размещение на официальном сайте территориального органа Ростехнадзора	До 1 апреля 2025 г. Не позднее двух рабочих дней со дня утверждения доклада	Комаров Виктор Анагольевич, начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями, (473) 260-86-99 доб.697; Калашник Артем Вадимович, начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за

			<p>гидротехническими сооружениями по Белгородской области, тел. 8(472) 255-56-59;</p> <p>Трунов Вадим Алексеевич, начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Курской области, (4712) 58-02-71;</p> <p>Сергеенко Александр Александрович, начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Липецкой области, (4742) 43-51-18;</p> <p>Берендяев Алексей Андреевич, и. о. начальника отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Тамбовской области, тел.(4752) 56-01-87</p>
2.4	<p>Проведение публичных мероприятий по обсуждению вопросов правоприменительной практики</p>	<p>В соответствии с утвержденным руководителем Ростехнадзора планом-графиком проведения публичных обсуждений результатов правоприменительной практики</p>	<p>Минаков Геннадий Викторович, заместитель руководителя Верхне-Донского управления, (473) 260-86-99 доб.103;</p> <p>Смыков Алексей Николаевич, заместитель руководителя Верхне-Донского управления, (4742) 43-31-09</p> <p>Козлова Елена Александровна заместитель руководителя Верхне-Донского управления, тел. (4752)53-31-69;</p> <p>Лодяный Дмитрий Александрович, заместитель руководителя Верхне-Донского управления, (4722) 34-10-52;</p> <p>Рукавицын Денис Викторович, заместитель руководителя Верхне-Донского управления, (4712) 58-02-71.</p>

2.5	<p>Направление отчета о проведении публичного мероприятия в адрес Управления государственного энергетического надзора Ростехнадзора, в том числе на адрес электронной почты: Otchet10upr@gosnadzor.gov.ru</p>	<p>Не позднее двух недель с даты проведения публичного мероприятия</p>	<p>Комаров Виктор Анатольевич, начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями, (473) 260-86-99 доб.697; Калашник Артем Вадимович, начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Белгородской области, тел. 8(472) 255-56-59; Трунов Вадим Алексеевич, начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Курской области, (4712) 58-02-71; Сергеенко Александр Александрович, начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Липецкой области, (4742) 43-51-18; Берендеев Алексей Андреевич, и. о. начальника отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Тамбовской области, тел.(4752) 56-01-87</p>
3	Объявление предостережения		
3.1	<p>Объявление предостережения</p>	<p>В случае наличия сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что</p>	<p>Минаков Геннадий Викторович, заместитель руководителя Верхне-Донского управления, (473) 260-86-99 доб.103; Смыков Алексей Николаевич, заместитель руководителя Верхне-Донского управления, (4742) 43-31-09</p>

		<p>нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям</p>	<p>Козлова Елена Александровна заместитель руководителя Верхне-Донского управления, тел. (4752)53-31-69; Лоляный Дмитрий Александрович, заместитель руководителя Верхне-Донского управления, (4722) 34-10-52; Рукавицын Денис Викторович, заместитель руководителя Верхне-Донского управления, (4712) 58-02-71.</p>
Профилактический визит			
4.	<p>Проведение профилактического визита в соответствии с пунктом 11 (4) постановления Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 г. № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля», не предусматривающим возможности отказа контролируемого лица от его проведения.</p>	<p>Согласно предусмотренной для контролируемых лиц периодичностью проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий</p>	<p>Комаров Виктор Анагольевич, начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями, (473) 260-86-99 доб.697; Калашник Артем Вадимович, начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Белгородской области, тел. 8(472) 255-56-59; Трунов Вадим Алексеевич, начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Курской области, (4712) 58-02-71; Сергеенко Александр Александрович, начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Липецкой области, (4742) 43-51-18; Берендяев Алексей Андреевич, и. о. начальника отдела государственного энергетического надзора и надзора за</p>

	<p>Проведение профилактического визита в соответствии с пунктом 11 (5) постановления Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 г. № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля», не предусматривающим возможность отказа контролируемого лица от его проведения</p>	<p>В соответствии с поручением Президента Российской Федерации, поручением Председателя Правительства Российской Федерации, поручением Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации</p>	<p>ГТС по Тамбовской области, тел.(4752) 56-01-87</p> <p>Комаров Виктор Анатольевич, начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями, (473) 260-86-99 доб.697; Калашник Артем Вадимович, начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Белгородской области, тел. 8(472) 255-56-59; Трунов Вадим Алексеевич, начальник отдела энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Курской области, (4712) 58-02-71; Сергеенко Александр Александрович, начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Липецкой области, (4742) 43-51-18; Берендяев Алексей Андреевич, и. о. начальника отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Тамбовской области, тел.(4752) 56-01-87</p>
	<p>Проведение профилактического визита в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи</p>	<p>Не позднее чем в течение 1 года после принятия решения о его проведении</p>	<p>Комаров Виктор Анатольевич, начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями, (473) 260-86-99 доб.697;</p>

		<p>Калашник Артём Вадимович, начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Белгородской области, тел. 8(472) 255-56-59;</p> <p>Трунов Вадим Алексеевич, начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Курской области, (4712) 58-02-71;</p> <p>Сергеенко Александр Александрович, начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Липецкой области, (4742) 43-51-18;</p> <p>Берендяев Алексей Андреевич, и. о. начальника отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Тамбовской области, тел.(4752) 56-01-87</p>
5.	<p>Консультирование</p> <p>Консультирование</p>	<p>Консультирование</p> <p>В соответствии с планом-графиком консультирования по вопросам соблюдения обязательных требований законодательства при осуществлении федерального государственного энергетического надзора в сфере теплоснабжения на 2025 год, в период проведения профилактического визита</p> <p>Комаров Виктор Анагольевич, начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями, (473) 260-86-99 доб.697;</p> <p>Калашник Артём Вадимович, начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Белгородской области, тел. 8(472) 255-56-59;</p> <p>Трунов Вадим Алексеевич, начальник отдела государственного</p>

		<p>энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Курской области, (4712) 58-02-71; Сергеенко Александр Александрович, начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Липецкой области, (4742) 43-51-18; Берендяев Алексей Андреевич, и. о. начальника отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Тамбовской области, тел.(4752) 56-01-87</p>
--	--	--